





Herb Miasta Bytów





Do oznaczania długości przyjęto jednostkę X równą $1/10$ szerokości herbu
 Obwódka herbu wynosi $1/50$ jego szerokości ($0.2x$)
 Wewnętrzny obrys każdego z elementów wynosi ($0.03x$)

Rozmieszczenie elementów na tarczy herbowej






A

Tarcza sercowa




B
 Wieża




C

Wieża bramna




D

Mur przedni




E
Mur tylni




Czarny

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R: 0 G: 0 B: 0
PANTONE: Process Black C
RAL: 9005




Biały

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R: 255 G: 255 B: 255
RAL: 9010




Niebieski - błękit

C: 100 M: 20 Y: 0 K: 10
R: 0 G: 124 B: 195
PANTONE: Process Blue C
RAL: 5015




Czerwony

C: 100 M: 100 Y: 0 K: 10
R: 255 G: 0 B: 0
PANTONE: 173 C
RAL: 3002



Srebrny

PANTONE: 877 C
RAL: 9022
lub zamiennie (kolory niemataliczne):
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 8
R: 235 G: 235 B: 235
PANTONE: Cool Gray 2 C
RAL: 9003



Złoty

PANTONE: 872 C
RAL: 1036
lub zamiennie (kolory niemataliczne):
C: 0 M: 20 Y: 100 K: 0
R: 248 G: 195 B: 0
PANTONE: 123 C
RAL: 1037

Kolorystyka